

التهابه‌كان و هه و كردن inflammation

1

بۆ هه و كردنى(التهابى)
دهم و ددان و گهروو گوئ

ناوه زانستيه‌كانيان

1. Amoxicilin 250 / 500 mg ۳*۱/1000mg
۱/۲

2. Amoclav 625/500mg Amoxicillin
Clavulanc Acid 125/ ۱*۳

3. Azithromycin 250mg/500mg /1*1



Ah



Dr. Ismail Lak

التهاب و هه و كردنهكان
inflammation

2



Dr. Ismail Lak

ناوی زانستی Amoxicilin

ناوی براندهكان

Apimox 250mg /500mg

Penamox 250mg/500mg

Rivamox 250mg/500mg

Awamox 250mg/500mg

Largopen 250/500 mg

Labmox 250mg/500mg

phenamox 250mg/500mg



AM

التهاب و هه و کردنهکان inflammation

3



Dr. Ismail Lak

ناوی زانستی Amoxicilin

ناوی براندهکان

شییوازی نوسین له راچیتھی دکتۆر

Apimox 250mg/500mg

Penamox 250mg/500mg

Rivamox 250mg/500mg

Awamox 250mg/500mg

Largopen 250/500 mg

Labmox 250mg/500mg

phenamox 250mg/500mg



AM

التهاب و هه و کردنه کان inflammation

4



Dr. Ismail Lak

بۆ التهاب و هه و کردنی دهم
و ددان و گهروو گوئ لوت

ناوی زانستی

Amoxicilin 500mg + Clavulanic acid mg 125/1000mg

یان Amoclav 625

Duo Clav
Shelsy_Aversi
Acuclav
Agumentin
Amoclavsil
Co_Amoxiclav
Amoxi-Clav
Rani Clav



AM

التهاب و هه و کردنهکان inflammation

4



Dr. Ismail Lak

بۆ التهاب و هه و کردنی
دهم و ددان و گهروو گوو
لوت

ناوی زانستی

Azithromycin 500mg/250mg

1*1

ناوی براندهکان

Azilab

Awa_Azirhro

Zithromax

Azicip

Zaromax

Azcin



AM



1. Amoxicillin


2. Amoxicilin & clavunic Acid

3. Azithromycin

بۆ التهاب و ههوکردنی
قورگ و گهروو گۆی بهکار
دههینریت



گروپی دهرمانزانی
Pharmacology



۱. کام دەرمانانە بۆ التهابی گۆی و لوت و قورگ
بەکار دیت؟

- ☐ A. Amoxicilin
- ☐ B. Ibufrofen
- ☐ C. paractmol
- ☐ D. A&C

۲. کالەم دەرمانە ناوی زانستی ئەمۆ کلاشە؟

- ☐ A. Amxicilin
- ☐ B. Amoxicillin & calvunic acid
- ☐ C. Clavanic Acid
- ☐ D. A&B

۹. کام لەمانە تەنھا یە کجار بەکار دیت روژانە؟

- ☐ A. Clavunic acid & Amoxicillin
- ☐ B. Amoxicillin
- ☐ C. Azithromycin
- ☐ D. A&B

۶. کام لەمانە دەرکۆ 625 گرام بێت

- ☐ A. Amoclav
- ☐ B. Amoxicillin
- ☐ C. Amoxicillin & calvunic Acid
- ☐ D. Azihromycin

۳. کام لەم دەرمانانە روژێ یە ک جار دەرکۆ؟

- ☐ A. Amoxicillin
- ☐ B. Amoxicillin & calvunic Acid
- ☐ C. Azithromycin
- ☐ D. Calvunic Acid

۴. دەرکۆ لەگەڵ کام لەمانە ی خوارەو ۴. Calvunic Acid
بیت؟

- ☐ A. moxicilin
- ☐ B. clavanic acid & Amoxi cilin
- ☐ C. Azithromycin
- ☐ D. Azithromycin تەنھا.

۵. ناوی زانستیهکە ی چیه Amoclav ۵.

- ☐ A. moxicillin & calvanic Acid
- ☐ B. Amoxicillin
- ☐ C. Azithromycin
- ☐ D. هیچ کامیان.

۷. کام لەمانە بۆ التهاب بەکار نایەت؟

- ☐ A. Amoxicilin
- ☐ B. Pracetamol
- ☐ C. Ibufrofen
- ☐ D. B&C

۸. کامیان کاریگەرتره؟

- ☐ A. Amocav
- ☐ B. Azihromycin
- ☐ C. Amoxicilin
- ☐ D. A&C

ناوی زانستی

Doxycillin ۱*۲

ژمه‌کانی

۵۰ملگم، ۷۵ملگم، ۱۰۰ملگم

به‌کار دیت بو

-هه و کردنی دهم و چاو به‌هۆی زیپکه‌وه

-هه و کرنی پرۆستات

. هه و کردنی گورچیله‌کان

-هه و کردنی پیست



گروپی دهرمانزانی
Pharmacology

ناوی زانستی
Doxycillin ۱*۲
ناوی برانده‌هگان

Doxysina
vibramycin
Doxymec
Doxyjey
Doxybac
Bidox



گروپی دهرمانزانی
Pharmacology

ناوی زانستی

Ciprofloxacin

ژمه‌کانی

۲۵۰ ملگم / ۵۰۰ ملگم / ۷۵۰ ملگم

۱*۲

– بۆچاره‌سهری هه‌وکردنی گورچيله‌و

میزو میزه‌رو

– بۆ هه‌وکردنی گوئی و پیلوی چاو

– بۆ هه‌وکردنی هه‌ناو سنگ

– بۆ هه‌وکردنی ریخۆله له‌کاتی

سکچونیش به‌کار دیت



گروپی دەرمانزانی
Pharmacology

ناوی زانستی Ciprofloxacin

ناوه برانده‌گان

_ ciprofen

_ cipro_ P

_ ciprom

_ ciprodar

_ ciproxin

_ cenox



گروپی دهرمانزانی
pharmacology

ناوی زانستی cephalexin(Keflex)

۳*۱

به کار دیت

_ بۆهه وکردنی کوئته ندامی هه ناسه
_ بۆ هه وکردنی گهروو قورگ
_ بۆهه وکردنی گوئی و گوئی ناوه وه
- بۆ هه وکردنی گورچيله و کوئته ندامی
زاوژ و میزه پو
_ هه وکردنی سنگ مه مک وپیست



گروپی دهرمانزانی
pharmacology

ناوی زانستی Cephalexin(Keflex)

۳*۱

ناوه برانده‌کان

ژهمه‌کانی

۲۵۰ ملگم، ۵۰۰ ملگم، ۱۰۰۰ ملگم

ناوی برانده‌کانی

— cephalexin

— cephadex

— cphin

— cephaxl

— cephas

— cephadex



گروپی دهرمانزانی
pharmacology

شیوازەکانی نوسینی راچیتەیی دکتۆر



گروپی دەرمانزانە/Pharmacology

ناوی زانستی / ciprofloxacin

ciprodar 500mg 1*2

Cipropen 500mg 1*2

ناوی زانستی / Doxycilin

Doxymec 75mg 1*2

Bidox 50mg 1*2

ناوی زانستی / Cephalexin

Keflex 1g 1*1

cephin 500mg 1*3

شیوازه‌کانی دەرمان



گروپی دەرمانزانی/Pharmacology

ناوی زانستی/ Amoxicillin

ژمه‌کانی//۲۵۰ملگم، ۵۰۰ملگم/۱گم

شیوه‌کانی

که‌پسول/ده‌رزی Vial/شروب/

ناوی زانستی/ Amoxicilin & calvunic Acid

ژمه‌کانی/۶۲۵ملگم/۱گرام

شیوه‌کانی

که‌پسول/ده‌رزی Vial/شروب/

ناوی زانستی/ Azirhromycin

ژمه‌کانی//۲۵۰ملگم، ۵۰۰ملگم

شیوه‌کانی

که‌پسول/ده‌رزی Vial/شروب/



ناوی زانستی/ ciprofloxacin

ژمه‌گانی//۲۵۰ملگم، ۵۰۰ملگم/۷۵۰ملگم

شیوه‌گانی

حب/دهرزی Vial/قه‌تره/مهرهم

ناوی زانستی/ Cephalexin

ژمه‌گانی/۲۵۰ملگم/۵۰۰ملگم/۱گرام

شیوه‌گانی

حب/که‌پسول/شروب/دهرزی

ناوی زانستی/ Doxycillin

۵۰ملگم/۷۵ملگم/۱۰۰ملگم

شیوه‌گانی

که‌پسول/دهرزی Vial



ناوى زانستى كام مانه يه Doxycin. پ ۱

- ☒ A.Doxycilin
- ☐ B.Biodox
- ☐ C.doxydar
- ☐ D.keflex

بوچى به كارديت Doxycilin/پ ۲

- ☐ A. التهابى گهروو
- ☒ B. حساسيه ي پيست وهه وکردن و زيپکه
- ☐ C. بو ژانه سهر به كارديت
- ☐ D. A&C به يه که وه

كام له مانه ژهمى دروستى Doxycilin/پ ۳

- ☐ A. ۲۵۰ ملگم
- ☐ B. ۵۰۰ ملگم
- ☒ C. ۵۰ ملگم
- ☐ D. ۰.۵۰ ملگم



دەكرى رۆژانه چەند جار بخورى Doxoycilin / پ٤

- ☐ A. ٦ سەحات جاريك
- ☐ B. ٨ سەحات جاريك
- ☐ C. ٣ جار لە رۆژيكد
- ☒ D. ٢ جار لە رۆژيكد

كام لەمانە ناوى براندى ciprofloxacin / پ٥

- ☒ A. ciprodar
- ☐ B. cenox
- ☐ C. phlaxin
- ☐ D. Agulmitin

كام لەمانە نادروستە بۆ ciprofloxacin / پ٦

- ☐ A. 250mg
- ☐ B. 500mg
- ☐ C. 750mg
- ☒ D. 50 mg



کام له مانه ناوی براندي نادرسته **ciprofloxacin**/پ ۷

- ☒ A.ciprofloxacin
- ☐ B.ciprofen
- ☐ C.ciprom
- ☐ D.cenox

ناوی زانستی **cephaxal**/پ ۸

- ☒ A.cephalexin
- ☐ B.keflex
- ☐ C.cephas
- ☐ D.هیچ کامیان

پ ۹/ کام له مانه روژانه ۲ جار به کار دیت؟

- ☐ A.ciprofloxacin
- ☒ B.Doxycilin
- ☐ C.cphalexin
- ☐ D.A&B به یه که وه



- ☐ B.keflex
- ☐ C.cephas
- ☐ D.هیچ کامیان

پ ۹/ کام له مانه روژانه ۲ جار به کار دیت؟

- ☐ A.ciprofloxacin
- ☒ B.Doxycilin
- ☐ C.cphalexin
- ☐ D.A&B به یه که وه

پ ۱۰/ کام له مانه ده کری قه تره و مەرهمى هه بئ؟

- ☐ A.Amoxicillin
- ☐ B.Cephalexin
- ☒ C.ciprofloxacin
- ☐ D.AmoKlav

بۆچ مەبەستىك بەكار دىت ciprofloxacin / پ ۱۱

- ☐ A. التهابى گەروو.
- ☐ B. التهابى ددان.
- ☒ C. التهابى پىلوى چاۋ ھەناۋ، گورچىلە.
- ☐ D. C&B بەيەكەۋە

بۆچ مەبەستىك بەكار دىت cephalixin / پ ۱۲

- ☐ A. بۆ ھەۋكردنى كۆئەندامى ھەناسە
- ☐ B. بۆ ھەۋكردنى كۆئەندامى ميزو ميزەرۆ.
- ☐ C. بۆ ھەۋكردنى سنگ و مەمك و پىست.
- ☒ D. ھەمويان راستن.

دەكرى لەگەل ئەمانەى خوارە بەكار calvunic acid / پ ۱۳

بىت

- ☐ A. ciprodar
- ☐ B. cehalexin
- ☒ C. Amoxicilin
- ☐ D. A&B بەيەكەۋە



Pharmacology دەرمانزانى



form.jotform.com

☐ C.Amoxicillin☐ A&B به يه كه وه

پ ۱۴/كام له مانه ده توانریت له ئۆمكسلین باشتەر کاربكات بۆ
التهاباتی گهرو گوی

☐ A.ciprofloxacin**A**☐ B.cephalaxin☐ C.Doxycillin☐ D.cenox

پ ۱۵/كام له مانه نادرسته؟

☐ A.Amoclav ۲ جار ده خورئ رۆژانه**A**☐ B.Doxycilin ۲ جار ده خورئ رۆژانه☐ C.ciprofloxacin ۳ جار ده خورئ☐ D. B&C دروسته

ناردن



گروپی دەرمانزانى - Pharmacology



ناوی زانستی: Tetracyclin

1*2

به کاردیت بو

التهاب هه و کردنی کو ئەندامی میزو میزهرو
برینی لهش هه و کردنی پیست و زیپکه هه و
کردنی چاو هه و کردنی ریخوله و هه ناو، تای مالتا و
نه خوشی، کولیرا، نه خوشی گه دهی H_pylori



ناوه برانده کانی

- _ Tetra
- _ Sumycin
- _ Adcyccline
- _ Hostacycline
- _ Tetramac

شیوه کانی

- حه ب ۵۰۰ ملگم
- که پسول / ۱۰۰ ملگم، ۱۲۵ ملگم، ۲۵۰ ملگم، ۵۰۰ ملگم
- شروب / ۱۲۵، ۵ ملگم
- کریم / ۳%
- مرهمی چاو / ۳%
- مرهم ئاسایی پیست / ۳%



گروپی دەرمانزانی - Pharmacology

ناوی زانستی: Metronidazole(flagyl):

1*3

به کاردیت بو هه و کردنی ریخۆله و سکچون
له ناو بردنی ئەمیبای جگه، هه و کردنی
ددا، بو هه و کردنی پشت و ماسولکه و
جومگه هه و کردنی مندالدا، به کتريای
گه ده و ژههراوی بونی خوین، هه و کردنی
کوئه ندامی زاوی ئافره تان



ناوه برانده کانی

_ Metro Awa

_ Medizole

_ Negazole

_ Metrogel

_ Nidazole



شیوه کانی

حه ب / 250 ملگم، 500 ملگم، 750 ملگم

که پسول / 375 ملگم

شروب / 125.5 ملگم، 200.5 ملگم

ده رزی / 10، 500 ملگم

کریم / 1%، 75%

جیل / 1%، 75%

جیلی ئورالی / 10 ملگم

گروپی دهرمانزانی - Pharmacology

كام له مانه دروسته بۇ flagyl/پ۱

- ☒ A.Metronidazole
- ☐ B.Ciprofloxacin
- ☐ C.Ibuprofen
- ☐ D.A&B

كام له مانه ناوى زانستى Negazole/پ۲

- ☒ A.Metronidazole
- ☐ B.Mebndazole
- ☐ C.ParAzar
- ☐ D.Metromac

رېژەى چەند ملگم ههيه falgyl/پ۳

- ☐ A.250mg
- ☐ B.500mg
- ☐ C.750mg
- ☒ D.هەمويان راستن.

5:59



4G 50%

←

form.jotform.com

دەرمانزانى

بۆچ مەبەستىك زياتر بەكار دېت metronidazole/پ۴

☐ A.بۆسكچون التهابى رىخۆله.

☐ B.بۆهه وكردن و بهكترياي گهده

☐ C.بۆ التهابى ددان.

☒ D.هەمويان راستن.

كام له م شىوانهى نيه Metronidazole/پ۵

☐ A.حه.ب.

☐ B.دهرزى.

☐ C.كرېم.

☒ D.لۆشن.

ناوى زانستيهكهى كام له مانهيه tetra/پ۶

☐ A.Doxycilin

☐ B.cefploxacin

☒ C.Tetracayclin

☐ D.Cenox

 Jotform

Create your own Jotform

III

<

دەكرى كام لەم شپوانەى نەبى Tetracyclin/پ٧

- ☐ A. حەب
- ☐ B. مرهم
- ☒ C. دەرزی
- ☐ D. مرهه می چاو.

بۆچی بەکار دیت teramac/پ٨

- ☒ A. ههوکردنی لەش و پېست و زیپکه
- ☐ B. ههوکردنی ددان.
- ☐ C. A & B
- ☐ D. هیچ کام لەمانه.

پ٩/كام لەمانه جیلى ئورالى ههیه؟

- ☐ A. Negazole
- ☒ B. Metronidazole
- ☐ C. ciprodar
- ☐ D. A&B

←

form.jotform.com

دەرمانزانی

⋮

☐ B. ههوکردنی ددان.

☐ C. A & B

☐ D. هیچ کام لەمانه.

پ٩/كام لەمانه جیلى ئورالى ههیه؟

☐ A. Negazole

☒ B. Metronidazole

☐ C. ciprodar

☐ D. A&B

پ١٠ / ریزه ی ملگم چەندى ههیه لەژەمهکانى فلاجیل؟

☒ A. 750mg

☐ B. 100mg

☐ C. 50mg

☐ D. 050mg

ناردن

Clindamycin: ناوی زانستی

به کاردیت له کاتی هه وکردنی پیست
و به شه نه رمه کانی تری هه وکردنی
قورگ هه وکردنی سیه کان و کوئه ندامی هه ناسه،
هه وکردنی کوئه ندامی زاوژی و کوئه ندامی
هه رس و هه وره ها بو زیپکه به کاردیت .



۳*۱

ناوه برانده کانی

- _ Medacin
- _ Celocin
- _ Clindacin
- _ Dalacin
- _ clindamarc

شیبوه و ریژهی ملگم
به ک که پسول: ۷۵ ملگم، ۱۵۰ ملگم، ۳۰۰ ملگم
وه ک شروب / ۷۵،۵ ملگم
وه ک ده رزی ۱۵۰ ملگم
وه ک کریمی ژنانه / ۲%
وه ک شافی ژنانه / ۱۰۰ ملگم
وه ک لۆشن یان جیل / ۱۰ ملگم. مل



گروپی ده رمانزانی Pharmacology

به کاردیت بو چاره‌سەر کردنی هه‌وکردنی گرام
 نیگه‌تیڤ چاره‌سەر کردنی کوئه‌ندامی هه‌ناسه
 و سیه‌کان هه‌وکردنی کوئه‌ندامی میزو میزه‌رو
 هه‌روه‌ها هه‌وکردنی گورچیه‌ هه‌وکردنی ئیپسک
 و شانه‌کان و جومگه‌ و هه‌روه‌ها هه‌و کردنی
 په‌رده‌ی میڤشک، کوئه‌ندامی هه‌رس، تای مالتا و
 گراناته‌ .



۱*۲

ناوه برانده‌کانی

- _ Likacin
- _ Amikin
- _ Amikamarc

شیوه‌ی وه‌ک ده‌رزی هه‌یه:

• ۵۰ مگم، ۱۰۰ مگم، ۱۲۵ مگم
 • ۲۵۰ مگم، ۵۰۰ مگم، ۵۰۰ مگم



گروپی ده‌رمان‌زانی Pharmacology

Gentamycin: ناوی زانستی

به کاردیت بو هه و کردنی کو ئه ندامی میزو میزه رو، بو
 هه و کردنی کو ئه ندامی جگه ر ریخوله و په نکریاس
 هه و کردنی مییشک و هه و کردنی مندالان، بو
 هه و کردن دواي نه شته رگه ری، هه روه ها بو هه و کردنی
 ماسولکه کانی دل هه و کردنی پیست و ئیسک و
 شانه کانی له ش هه و کردنی جومگه و چاو گوئ و لوت



۲*۱

ناوه برانده کانی

- _ Garamycin
- _ Gentacare
- _ Gentawell

شیوه کانی

وه ک ده رزی / ۲۰ ملگم مل، ۴۰ ملگم مل، ۸۰ ملگم مل
 وه ک کرییم / ۰.۳٪، ۰.۱٪
 وه ک قه تره / ۳ ملگم.گم
 وه ک مرهمی چاو / ملگم.گم



گروپی ده رمانزانی Pharmacology

ناوی زانستی: cefixime

به کاردیت بۆ ههوکردنی بهشی بۆری و
کوئه ندامی هه ناسه سه رو خوارو، ههوکردنی
گهرو، سیه کان، ههروه ها بۆ ههوکردنی شانەکانی
پیست و ههوکردنی گوێچکه ی ناوه راست .



۱*۲

ناوه برانده کانی

- _ Suprax
- _ Cefix
- _ hebixime
- _ Flavicef

شیوه کانی

- حه ب / ۲۰۰ ملگم، ۴۰۰ ملگم
- که پسول / ۴۰۰ ملگم
- شروب / ۱۰۰ ملگم




گروپی ده زمانزانی Pharmacology

شیوازی خویندنه وهی راجیته

چۆنیتهی تیگه‌یشتن له راجیتهی پزشکی ... RX

- ۱- ناوی دهرمان دهنووسیت .
- ۲- ژهمی دهرمانه‌که دهنووسیت چهند ملگم بیت .
- ۳- شیوهی دهرمانه‌که دیاری دهکات tab یان amp ... هتد .
- ۴- بیری پنیویست دیاری دهکات که چهند دانه وهرگریت .
- ۵- دیاری دهکات رۆزی چهند جار به‌کار بئینیت ، چ کات به‌کار بیت.



گروپی دهرمان‌زانى Pharmacology

زاراوه پزیشکيه کانی سهر راچيتهی دکتور

Prescription

- ABX – antibiotics دژه زینده یییه کان
- AC - before meals پینش ژمه کان
- PC - after meals دواي ژمه کان
- Ad lib - at will, as desired وا دمهوازیت
- BID - bis in dies (twice a day) دوو جار له رۆژیکدا
- CAP – capsule کهپسول
- PCN – penicillin په نسیلین
- q2h - every 2 hours هه موو دوو کاتژمیریک
- q3h - every 3 hours هه موو سێ کاتژمیریک



گروپی ده رمانزانی Pharmacology

زاراوه پزیشکيه کانی سه ر راپځيټه ډکټور

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| ➤ qam - every morning | همو به يانيهک |
| ➤ qpm - every evening | همو نيواريهک |
| ➤ qd - once a day | يهک جار له روژيکدا |
| ➤ qh - once every hour | همو کاترميریک يهک جار |
| ➤ qhs - at bedtime | کاتي نووستن |
| ➤ qid - four times a day | چار جار له روژيکدا |
| ➤ SC/SQ – subcutaneous | ژير پيست |
| ➤ TAB – tablet | حېب |
| ➤ TIW - three times a week | سي جار له ههفته يکدا |



گروپي ده رمانزاني Pharmacology

وہلآمہ دروستہ کانی کویزہ کہ بؤروؤژی ہم

<p>۱. بؤچی بہکار دپٹ Cefixime / پ۱</p> <p><input type="checkbox"/> A. بؤ زیمہ کہہ</p> <p><input type="checkbox"/> B. بؤ التھابی ژنریٹہ کان</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> C. بؤ التھابی گہرو کؤنہندامی ہناسہ وھوکردنی پیست</p> <p><input type="checkbox"/> D. A&B</p> <p>۲. کام لہم شپوانہ ہی نہو نین Suprax / پ۲</p> <p><input type="checkbox"/> A. حہب</p> <p><input type="checkbox"/> B. دہرزی</p> <p><input type="checkbox"/> C. لؤشن</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> D. B&C</p> <p>۳. ناوہ زانستہ کہی کام لہمانہ یہ Cefix / پ۳</p> <p><input type="checkbox"/> A. Cefigel</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> B. Cefixme</p> <p><input type="checkbox"/> C. A&B</p> <p><input type="checkbox"/> D. ہیچ کام لہمانہ</p>	<p>۴. ناکرئ کام لہم ژہمانہی ہہب Suprax / پ۴</p> <p><input type="checkbox"/> A. 100mg</p> <p><input type="checkbox"/> B. 200mg</p> <p><input type="checkbox"/> C. 400mg</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> D. 500mg</p> <p>۵. نہو وانہی نہمرؤ خوئندمان دہکرن</p> <p><input type="checkbox"/> A. ہہردوکیان ۱ جار بہکار بٹت رؤژانہ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> B. ہہردوکیان ۲ جار بہکار بٹت رؤژانہ</p> <p><input type="checkbox"/> C. ہہردوکیان ۳ جار بہکار بٹت</p> <p><input type="checkbox"/> D. ہیچ کامیان</p> <p>۶. ناوی پرائندہ ناوہ زانستہ کہی کام Garamycin / پ۶</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A. Gentamycin</p> <p><input type="checkbox"/> B. Clindamycin</p> <p><input type="checkbox"/> C. ciprofloxacin</p> <p><input type="checkbox"/> D. ہہمویان</p>
<p>۷. تہنہا دہکرنٹ دہرزی ہہب؟</p> <p><input type="checkbox"/> A. gentamycin</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> B. Amikin</p> <p><input type="checkbox"/> C. Clindacen</p> <p><input type="checkbox"/> D. A&B</p> <p>۸. کام لہمانہ رنژہی ژہمی Gentamycin / پ۸</p> <p><input type="checkbox"/> A. ۱۲۰ ملگم</p> <p><input type="checkbox"/> B. ۴۵۰ ملگم</p> <p><input type="checkbox"/> C. ۴۶ ملگم</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> D. ۴۰ ملگم</p> <p>۹. بؤ کام لہمانہ بہکار ناپہت Gentamycin / پ۹</p> <p><input type="checkbox"/> A. ہہوکردنی گہرو کوئ</p> <p><input type="checkbox"/> B. ہہوکردنی ریخؤلہ و گورچیلہ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> C. بؤ کہم خوئنی</p> <p><input type="checkbox"/> D. A&B</p>	<p>۱۰. کام لہمانہ نادرستہ</p> <p><input type="checkbox"/> A. metronidazole 500mg</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> B. Amikacin حہبی ہہیہ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> C. Gentamycin تہنہا دہرزی ہہیہ</p> <p><input type="checkbox"/> D. ہہموو نہمانہ</p>



گروپی دہرمانزانی Pharmacology

ناوی زانستی: cefaclor

به کار دیت بو هه و کردنی به کتربا، بو هه و کردنی
کوئه ندامی هه ناسه، هه روه ها بو کوئه ندامی میزو
میزه رو، هه و کردنی پیست و ئیسک و نزاری سک
هه و کردنی گوپی ناوه راست، نه نفله و نزا



۱*۲

ناوه برانده کانی

_ Rinacolor

_ cecolor

_ keflor

شیوه کانی

وه ک حه ب / ۲۵۰ ملگم، ۳۷۵ ملگم، ۵۰۰ ملگم

وه ک شروب / ۱۲۵.۵ ملگم، ۲۵۰.۵ ملگم، ۵۰۰.۵ ملگم



گروپی ده زمانزانی Pharmacology

Levofloxacin: ناوی زانستی

به کار دیت بو هه و کردنی سیه کان، ئالووه کان، پیست
 بووری هه ناسه، گورچیه، میز لدان، هه و کردنی چاو
 به مه رجیک هه و کردنه که ئالوز بوبیت به دژه
 زینده بیه کان (به کتريا)



۳*۱

ناوه برانده کانی

- _ Tavanic
- _ Avoxin
- _ Levoneer
- _ ALevo

شیوه کانی

حه ب / ۲۵۰ ملگم، ۵۰۰ ملگم، ۷۵۰ ملگم
 وه ک قه تره ی چاو / ۵ ملگم. مل
 وه ک ده رزی / ۲۵ ملگم. مل
 وه ک شروب / ۲۵.۵ ملگم. مل



گروپی ده رمانزانی Pharmacology

وہ لاملہ دروستہ کانی کویز بو روژی ۶م

ناوہ زانستیه کھی کام له مانه یه ۷.پ.Tavanic

- ☒ A. Levofloxacin
☐ B. Amikin
☐ C. Clindacen
☐ D. Alevo

ناوہ زانستیه کھی کام له مانه یه ۸.پ.Alevo

- ☐ A. Amoklav
☐ B. Doxycilin
☒ C. Levofloxacin
☐ D. cipromark

پ.۹. کام له مانه ده کړئ ژهمی دروست ین

- ☐ A. Levo 300mg
☒ B. Tavinc 500mg
☐ C. Alevo 400mg
☐ D. A&B

پ.۴ / کام له مانه هه لیه

- ☐ A. cefaclor ده کړئ تنها دهرزی هه ین.
☐ B. cefaclor ده کړئ تنها حهب و شروبی هه ین
☐ C. cefaclor ده کړئ تنها قبالی هه ین
☒ D. A&C

کام له مانه ریژه و جورعه ی دروسته ۵.پ.cecior

- ☒ A. ۲۵۰ ملگم
☐ B. ۴۵۰ ملگم
☐ C. 150mg
☐ D. 100mg

کام له مانه راسته ۶.پ. Levofloxacin

- ☐ A. تنها دهرزی هه یه.
☐ B. تنها حهبی هه یه.
☒ C. حهب و شروب، دهرزی و قه تره.
☐ D. A&B

ناوی زانستیه، ناوی براندی کام له مانه یه ۱.پ/cefaclor

- ☐ A. medagel
☐ B. ciprodar
☐ C. ciprofloxacin
☒ D. Keflor

ده کړئ پوکام له مانه به کار بیت ۲.پ.Rinacior

- ☐ A. بؤ هه و کړدنی جاو
☐ B. بؤ هه و کړدنی گورچیله
☐ C. بؤ هه و کړدنی میزو میزه رؤ.
☒ D. B&C

ناوہ زانستیه کھی چیه ۳.پ.Kelor

- ☒ A. cefaclor
☐ B. Cefixme
☐ C. A&B
☐ D. هیچ کام له مانه.

پ.۱۰. ټه و وانهی ټه مړؤ خویندمان روژانه چهندجار وەر دهگیریت

- ☐ A. هه ریبه که یان ۲ جار
☐ B. هه ریبه که یان ۱ جار
☒ C. یه کیان ۲ جار یه کیان ۳ جار
☐ D. هه موو ټه مانه.



گروپی دهرمانزانی Pharmacology

ناوی زانستی: Ofloxacin

به کاردیت بو هه و کردنی کوئه ندامی هه ناسه سه ره وه
و خواره وهی، کوئه ندامی میزو میزه رو، هه و کردنی
گوپی ناوه راست، هه و کردنی چاو بیبیلهی چاو
په رده ی چاو، هه و کردنی پرۆستات هه و کردنی
پیست، له کاتی زۆربونی به کترياکه، رېگریده کات له
ته شه نه سه نندنی به کتريای زیانبه خش، به رېگری
کردنی له ناوکه ترشی خانه (DNA gyrase)



۱*۲

ناوه برانده کانی

- _ Oflo-top
- _ Optiflox
- _ Ocuflox
- _ floxin

شیوه کانی

حه ب / ۲۰۰ ملگم، ۳۰۰ ملگم، ۴۰۰ ملگم
قه تره ی چاو، قه تره ی گوئ / ۰.۳%



گروپی دهرمانزانی Pharmacology

به کاردیت بو هه و کردنی
 سیه کان، پیست، کوئه ندامی
 هه ناسه سه رو خوارو، گویی
 ناوه راست ئالووه کان.



۲*۱

ناوه برانده کانی

- _ Klacid
- _ Claribiotic
- _ Clarikan
- _ Clariback

شیوه کانی

حه ب / ۲۵۰،۵۰۰ ملگم.مل
 شروب / ۱۲۵.۵، ۲۵۰.۵ ملگم.مل
 پاوده ر شروب / ۲۵۰.۵ ملگم.مل



گروپی ده زمانزانی Pharmacology

ناماده کردن و سه‌رپه‌رشتی کردن
– وانه
– کویز
– به‌ریوبه‌ری سه‌ره‌کی گروپی ده‌مانزانی
د.اسماعیل له‌ک

2023



گروپی ده‌مانزانی Pharmacology



ناوی زانستی: Ampicillin

به کاردیت بو چاره سهر کردنی، هه و کردنی
 قورگ، گوی، لوت، هه ناسه، هه و کردنی کو ئه ندامی
 هه رس، هه و کردنی ئیسک و پیست و
 شانه کان، هه و کردنی کو ئه ندامی میزو میزه رو، هه و کردنی
 په رده ی ده ماخ، هه و کردنی به هو ی به کتریایی G⁺ و
 به کتریایی - G، هه و کردنی په رده کانی دل



۱ * ۳

ناوه برانده کانی

- _ Ampiwell
- _ Ampicinal
- _ Ampicill
- _ Ampicin

شیوه کانی

که پسول / ۲۵۰ ملگم، ۵۰۰ ملگم،
 شروب / ۱۲۵.۵ ملگم، ۲۵۰.۵ ملگم
 ده رزی / ۲ گم، مل
 ۱، ۵۰۰ مل، ۵۰۰ ملگم، ۲۵۰ ملگم، مل



گروپی ده زمانزانی Pharmacology

ناوی زانستی: Cloxacillin



به کاردیت بو هه وکردن به هوی
ستافیلوکوکس هه وکردنی کوئندامی
هه ناسه هه وکردنی کوئندامی میزومیزه رو هه وکردنی
سیه کان هه وکردنی کوئندامی زاوژی

۱ * ۳

ناوه برانده کانی

- _ Cloxacare
- _ Cloxal
- _ Cloxapen
- _ Cloxacilla

شیوهی

که پسول و حه ب /
۱۲۵.۲۵۰.۵۰۰ ملگم
قیال / ۲۵۰.۵۰۰ ملگم، ۱ گم



گروپی ده زمانزی Pharmacology

ناوی زانستی: Erythromycin

به کاردیت بو هه و کردنی قورگ و بوڤری
هه و، سیه کان، پیست و زیپکه، چاو پیلوی
چاو، هه روه ها هه و کردنی ریخوله



۳*۱

ناوه برانده کانی

- _ Erycin
- _ Eryderm
- _ E_mycil
- _ Ery_max

شیوه کانی

حب و شروب / ۱۲۵، ۲۵۰، ۵۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰ ملگم
وهک مره می چاو، کریم / ۵%
دهرزی / ۵۰۰، ۱۰۰۰ ملگم



گروپی دهرمانزانی Pharmacology

ناوی زانستی: cefotaxime

به کاردیت بو به کاردیت بو هه وکردنی به کترياکانی
پیش نه شته رگه ری و دوی نه شته رگه ری، هه وکردنی
کوئه ندای میزو میزه رو، کوئه ندای هه ناسه و
سپه کان، هه وکردنی پیست و شانه کانی لهش، هه وکردنی
جومگه و ئیسک وروماتیزم، هه وکردنی کوئه ندای
زاوژی، سالومونیا، نه خوشی گرانه تا



۲*۱

ناوه برانده کانی

شیوه کانی

دهرزی / ۲۰۰۰، ۱۰۰۰، ۵۰۰ ملگم

- _ Trycef
- _ cefotax
- _ Claforan



گروپی ده زمانزانی Pharmacology

ناوی زانستی: cefoprazone

به کاردیت بو چاره سه رکړنی کوته ندای
هه ناسه ،و کوته ندای میزو میزه رو، کوته ندای
زاوژی، هه روه ها هه و کړنی کوته ندای
هه رس، نه خوښی سیلان، هه و کړنی گوپی
ناوه راست



۲*۱

ناوه برانده کانی

- _ crefop
- _ cefowell
- _ Sulfazone
- _ Novozone

شیوه کانی

دهرزی /، ۲۰۰۰، ۱۰۰۰ ملگم



گروپی دهرمانزانی Pharmacology

ناوی زانستی: cefdinir

به کاردیت بو چاره سه رکړنی کوته ندامی
هه ناسه ،و کوته ندامی میزو میزه رو، کوته ندامی
زاوژی، هه روه ها هه و کړنی کوته ندامی
هه رس، هه و کړنی له وزه تیڼ و ، گوپی ناوه راسه



۲*۱

ناوه برانده کانی

- _ zinir
- _ sefarine
- _ cefdin
- _ Omnicef

شیوه کانی

که پسرول / ۳۰۰ ملگم

وهک شروب / ۲۵۰.۵، ۱۲۵.۵ ملگم.مل



گروپی دهرمانزانی Pharmacology

ناوی زانستی: ciprofloxacin



کاریگه‌ری لاوه‌کی
سکچون، په‌له‌ی ژیر چاو، گورانی
تامی ده‌م، زیاد بونی سپینه‌ی چاو



گروپی دەرمان‌زانی Pharmacology

کاریگه‌ری لاوه‌کی
ئازاری سک، گۆرینی ره‌نگی
پیست، رشانه‌وه سک‌چون، دروست
بونی په‌له، حساسیه، خواران



Common Side Effects of Flagyl (Metronidazole)



ژانەسەر



سەر گیژیپوون



سکچون

لەدەست دانی
کیشی لەشڕشانهوه ،دڵ
تپیکه لهاتن

نازاری سک



گروپی دەرمانزانی Pharmacology



۱. هوکاره بو زهر د بونی ددان زور جار
۲. بونی په لهی پیست
۳. کهم بونه وهی بینین
۴. ژانه سهر
۵. هه لئاوسانی، لیو، گهرو، دهم وچاو، زمان و قورگ



گروپی دهرمانزانی Pharmacology



١. تا

٢. بونی په لهی پیست

٣. ه ساسیه ی پیست

٤. ژانه سهر

٥. ه لئوسانی، لیو، گهرو، دهم وچاو، زمان و قورگ



گروپی دهرمانزانی Pharmacology



۱. گۆرپینی ره‌نگی میز
۲. ئازاری ریخۆله و سک
۳. کۆخه، سک‌چوون
۴. که‌مبونی، میز و مانه‌وه‌ی ئاو له‌له‌ش
۵. هه‌لئاوسانی، لیو، گه‌رو، ده‌م و چاو، زمان
۶. په‌له‌ی ره‌شی ژیر چاو




گروپی ده‌رمان‌زانی Pharmacology



۱. گۆرپنی ره‌نگی میز، بو خویناوی
۲. مانه‌وه‌ی ریژه‌ی زیاتری میز له‌له‌ش
۳. که‌کردنه‌وه‌ی میز‌کردن
۴. بونی ئازار له‌سک
۵. مۆر هه‌لگه‌رانی، لیو وپیست



گروپی دهرمانزانی Pharmacology



گروپی دەرمانزانی Pharmacology

۱. Metronidazole

۲. Aminoglycosides

۳. kanamycin

۴. streptomycin

۵. fluroquinolones

۶. Tetracycline

Gentamycin
tobramycin
Amikacin
Netilmicin
sisomicin
pramibomycin
Neomycin



گروپى دەرمانزانى Pharmacology

ناوی زانستی : Nitrofurantion

به کاردیت بو هه وکردنی ریڤره وی میز (بوږی میز) هه روه ها
بو ریڤری کردن له دوباره توشبون به هه وکردنی



۳*۱

ناوه برانده کانی

_ Furadantin

_ Nitr

_ Macro

_ Niftran

_ Furabid

شیوه کانی

وه ک حه ب / ۵ ملگم، ۵۰ ملگم، ۱۰۰ ملگم



گروپی ده زمانزانی Pharmacology

